Kezelési, használati útmutató

Köszönjük, hogy bizalmával megtisztelte társaságunkat és megvásárolta termékünket. Segítségére szeretnénk lenni termékünk szakszerű kezelésével és ápolásával kapcsolatban.

Kérjük, figyelmesen olvassa el tájékoztatónkat, az abban foglaltak betartásával ugyanis termékünket hosszú ideig megelégedésére használhatja.

AZ ÁGYBETÉTET ÖSSZEHAJTANI (MEGTÖRNI) SZIGORÚAN TILOS!

VÁKUUM CSOMAGOLT TERMÉKEINKET A GYÁRTÁS IDEJÉT KÖVETŐEN LEGKÉSŐBB 7 NAPPAL KI KELL CSOMAGOLNI, ENNEK ELMULASZTÁSA A JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG MEGSZŰNÉSÉT VONJA MAGA UTÁN!

A KICSOMAGOLT MATRACNAK LEGALÁBB 24 ÓRÁRA LESZ SZÜKSÉGE, HOGY LEVEGŐVEL TELÍTŐDJÖN ÉS ELNYERJE TÉNYLEGES MÉRETÉT. EZ IDŐ ALATT HASZNÁLNI NEM SZABAD!

- A csomagolás a termék védelmét szolgálja a szállításkor és a rakodáskor előforduló fokozott igénybevétel esetén. A csomagolóanyagot óvatosan a termék megsértése nélkül távolítsa el.
- Az esetleges terméksérülésekkel kapcsolatos panaszokat, kizárólag a termék eredeti csomagolásának egyidejű bemutatásával áll módunkban orvosolni.
- Óvja a terméket tartós nedvességtől, erős lúgoktól, savaktól!
- ÓVJA A TERMÉKET A SUGÁRZÓ HŐTŐL ÉS AZ ERŐS NAPFÉNYTŐL! TARTÓS NAPSUGÁRZÁS ÉS A SUGÁRZÓ HŐ HATÁSÁRA CSÖKKEN AZ ANYAG RUGALMASSÁGA ÉS ERŐSEBB GUMI ILLATA LESZ. ENNEK HATÁSÁRA KELETKEZETT ELVÁLTOZÁSOKRA A JÓTÁLLÁS NEM TERJED KI!
- A terméket a fűtőtestektől olyan távolságra helyezzük, hogy annak hőmérséklete ne haladja meg a helyiség hőmérsékletét.
- Amennyiben ez nem lehetséges, úgy célszerű a termék és a fűtőtest közé szigetelő réteg elhelyezése.
- AZ ÁGYBETÉT RENDSZERES FORGATÁSÁVAL ANNAK ÉLETTARTAMA MEGHOSSZABBODIK, KIVÉTEL A FORGATÁSMENTES MATRACOK:

A rendeltetésszerű használathoz a memory foam/heterogén memory foam rétegnek felül, a fekvőfelületen kell lennie.

Az ágybetétet a használat során vízszintesen TELJES FELÜLETÉN ÉS SIMA FELÜLETEN kell alátámasztani. Az alátámasztáshoz ágyrácsot, vagy ágybordát célszerű használni (a matrac szellőzését biztosítandó). Az alátámasztáshoz használt léceknek sima és sík felületűeknek kell lenniük (pl. cső erre a célra nem alkalmas). A deszkaborda/faborda esetén a deszkák szélessége 8-10 cm lehet, a támasztó felületek távolsága pedig 4-7 cm kell, hogy legyen. Rugalmas ágyrács esetén minimum 26 keresztléc szükséges. Minden esetben min. 70% lefedettség szükséges Minden esetben szükséges, hogy az ágyrács – fix vagy rugalmas – össz teherbírása a matrac súlyát és a vállalt súlykorlátját összesen és tartósan elviselje. (70%= a lécek darabszámának és felületének teljes területe a matrachoz képest).

A nem levehető (ún. szalagos) ágybetétek tisztítása kizárólag száraz habos tisztítószerrel, a tisztítószeren feltüntetett útmutatás szerint tisztítandó. A cipzáros, levehető huzatok a címkén található útmutatás szerint moshatóak.

A rendeltetésszerű használat mellet a termék könnyen kezelhető és tartós lesz. Az esetleges javításokat minden esetben szakemberrel végeztesse el!

Az esetlegesen előforduló jótállási és szavatossági igények érvényesítése céljából a vásárlást igazoló bizonylatot (számlát blokkot stb.) őrizze meg, mert a jótállási igény érvényesítésének feltétele a vásárlás tényének egyértelmű igazolása!

Bízunk abban, hogy tájékoztatásunkkal segítettünk Önnek. A termék használatához sok örömet, jó egészséget kívánunk.

A MoonLight matrac csapata